



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Владимирской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.ВЛ.01.510.П.000595.07.02 ОТ 02.07.2002 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Фасовочная линия типа BSV в составе (см. приложение)

изготовленная в соответствии

ГОСТ 26582 "Машины и оборудования продовольственные. Общие технические условия".

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий"

Организация — изготовитель
Ing. Petr Coufal - Universal Service (Чешская Республика)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
Ing. Petr Coufal - Universal Service (Чешская Республика)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы контрольных испытаний № 311/1, 311/2 от 26.06.02 г. под контролем
Органа по сертификации Стандартэлектро-Сертилит

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

1 Детали и узлы контактирующие с пищевыми продуктами изготовлены из материалов, разрешенных

органами здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами.

2 Эквивалентный уровень генерируемого звукового давления, дБА, не более

80

3 Эквивалентные скорректированные уровни виброскорости на рабочем месте, дБ, не более

92

Область применения:

Для дозирования и упаковки сыпучих и мелкочастичных пищевых продуктов в термосвариваемую пленку

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя. Привязка и установка линии по согласованию с территориальными органами санэпиднадзора.

Информация, наносимая на этикетку:

Маркировка на табличке: наименование изготовителя, тип оборудования, год выпуска, заводской номер.

Заключение действительно до 02.07.2007 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0454322



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 33.ВЛ.01.510.П.000595.07.02 ОТ 02.07.2002 г.

Фасовочная линия типа BSV

Состав:

Вертикальная упаковочная машина моделей: BSV 01ST, BSV 01 VE, BSV 01 PE, BSV 01 SE, BSV03

Электронный дозатор с несущей рамой моделей: EV 2/3d EV 3/3d, EV 16/2k, EV 10/2k, KDB 2, SED 1, SED 2

Транспортер моделей: V1Z, V2Z, ODU2, VSD1

Манипулятор моделей: PO1, PO2

Обслуживающая площадка с лестницей.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

