



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
по Владимирской области

(Исключительное государственное учреждение)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.ВЛ.01.510.П.000822.12.01 ОТ 13.12.2001 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации  
**Тензометрическая весовыбойная линия TPL/N-50**

изготовленная в соответствии  
ГОСТ 26582-85 "Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия.", ГОСТ 27962-88 "Оборудование технологическое для мукомольных предприятий. Общие технические условия."

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий", ГОСТ 12.1.005-88 "Санитарно-гигиенические требования к воздуху раб. зоны", РТМ 27-15-82

Организация — изготовитель  
Petr Soufal - UNIVERSAL SERVICE (Чешская Республика)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
Petr Soufal - UNIVERSAL SERVICE Представительство г. Москва, ул. Красного маяка, 19 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Сертификат происхождения товара № 910847 от 16.11.2001г., протокол испытаний № 362-2 от 14.11.01г. Органа по сертификации: Стандартэлектро-Сертилит

№ 0292941



## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества, показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

1. Детали и узлы, контактирующие с зерном изготовлены из материалов, разрешенных органами здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами.	
2. Эквивалентный уровень генерируемого звукового давления, дБА, не более	80
3. Эквивалентные скорректированные уровни виброскорости на рабочем месте, дБ, не более	92
4. Содержание клочковой, зерновой и растительной пыли в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м, не более	4,0 (2,0-при содержании диоксида кремния в пыли более 10%)

### Область применения:

для выбои вмешки сыпучих продуктов мельничного, комбикормового производства или идентичных им материалов (мука, зерно, крупы, сахарный песок и др.)

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с техническим описанием инструкции по эксплуатации изготовителя  
Санитарная обработка по окончании каждого технол. цикла в соответствии с типовой инструкцией.

### Информация, наносимая на этикетку:

Маркировка и упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ 26828, ГОСТ 12969 и ГОСТ 23170 с указанием марки лилии, завода-изготовителя, заводского номера и года выпуска

Заключение действительно до 13.12.2006 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк № 0202941